

помощи, длительном постороннем уходе.

Паллиативная медицинская помощь оказывается амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода.

Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащим врачом, получение информации осуществляется в доступной форме, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление пациентов в медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют врачи участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты по профилю основного заболевания, а также медицинские работники фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.

#### 6. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:

| Показатели   | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
|--|---------|---------|---------|
| 1  | 2       | 3       | 4       |
| 1. Критерии доступности  |         |         |         |
| 1.1. Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (процентов от числа опрошенных), в том числе:                           | 79,0    | 80,0    | 81,0    |
| городское население  | 79,0    | 80,0    | 81,0    |
| сельское население   | 79,0    | 80,0    | 81,0    |
| 1.2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу (в процентах)             | 10,5    | 10,4    | 10,3    |
| 1.3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу (в процентах) | 2,5     | 2,6     | 2,6     |

| 1  | 2     | 3     | 4     |
|--|-------|-------|-------|
| 1.4. Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Программы ОМС (в процентах)         | 3,7   | 3,8   | 3,9   |
| 1.5. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (в процентах)  | 93,5  | 94,0  | 94,5  |
| 1.6. Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства   | 0     | 1     | 2     |
| 1.7. Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0     | 1     | 2     |
| 1.8. Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями (в процентах)  | 68,0  | 69,0  | 70,0  |
| 1.9. Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (в процентах)  | 98,3  | 98,5  | 98,5  |
| 1.10. Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения (в процентах)  | 98,8  | 99,0  | 99,2  |
| 1.11. Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет» обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови   | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <b>2. Критерии качества</b>  |       |       |       |
| 2.1. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (в процентах)   | 6,2   | 6,3   | 6,4   |
| 2.2. Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (в процентах)  | 3,4   | 3,5   | 3,6   |
| 2.3. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры (в процентах)   | 0,17  | 0,18  | 0,19  |

| 1   | 2     | 3     | 4     |
|---|-------|-------|-------|
| 2.4. Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (в процентах)  | 11,0  | 12,0  | 13,0  |
| 2.5. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (в процентах)   | 100,0 | 100,0 | 100   |
| 2.6. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (в процентах)  | 63,0  | 64,0  | 65,0  |
| 2.7. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (в процентах)   | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.8. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.9. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (в процентах)  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.10. Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Программой  | 70    | 70    | 70    |
| 2.11. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (в процентах)  | 52,7  | 53,2  | 54,0  |
| 2.12. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (в процентах)                                      | 24,3  | 24,5  | 24,7  |
| 2.13. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (в процентах)   | 10,8  | 11,0  | 11,4  |

| 1  | 2     | 3     | 4     |
|--|-------|-------|-------|
| 2.14. Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (в процентах)   | 98,0  | 98,5  | 99,0  |
| 2.15. Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи (в процентах)                           | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.16. Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) (в процентах)   | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| 2.17. Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» не менее 100%                      | 100   | 100   | 100   |
| 2.18. Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года  | 387   | 388   | 389   |
| 2.19. Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность  |       |       |       |
| 2.20. Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | 30    | 31    | 32    |
| 2.21. Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы  | 66    | 65    | 64    |
| 2.22. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «бронхиальная астма», процентов в год   | 70    | 70    | 70    |
| 2.23. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких», процентов в год   | 70    | 70    | 70    |
| 2.24. Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение   | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.25. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь», процентов в год  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
| 2.26. Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет», процентов в год  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |

| 1  | 2     | 3     | 4     |
|--|-------|-------|-------|
| 2.27. Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год (в процентах)  | 16,31 | 15,96 | 15,61 |
| 2.28. Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся (в процентах)                                | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.29. Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза (в процентах) | 24,0  | 25,0  | 26,0  |

